

ITPP.2710.3.4.2014

Bojadła, 24.03.2014 r

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Bojadła wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi" w następującym punkcie:

1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Zamawiający informuje, iż posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy dla części obiektów.

2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Zamawiający informuje, iż w wykonanych przeglądach brak uwag. Protokoły do wglądu w urzędzie gminy Bojadła.

3. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego był taki sam jak wnioskowany na lata 2014-2017, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości

Zamawiający ubezpieczony był w zakresie ryzyk objętych programem SIWZ.

Dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić informacji o posiadanych ubezpieczeniach w latach ubiegłych.

4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności:

- sieć internetowa, pomniki, rzeźby, fontanny, ogrodzenia, witacze, pylony, szałety, place w tym place zabaw, iluminacje świetlne, kolektory deszczowe, przyłącza wody, energii cieplnej, gazowe, stacje transformatorowe wraz z przyłączami, słupy oświetleniowe, bramy, szlabany, boiska wraz z infrastrukturą, kioski, oświetlenie uliczne, oświetlenie hybrydowe, drogi (w tym przepusty), chodniki, parkingi oraz elementy infrastruktury drogowej, były w całości objęte zakresem ubezpieczenia w ramach obowiązujących polis.

W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic.

Jednocześnie prosimy potwierdzenie, że wartość wszystkich wymienionych wyżej rodzajów mienia została w całości uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Zamawiający ubezpieczony był w zakresie ryzyk objętych programem SIWZ. Dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić informacji o posiadanych ubezpieczeniach w latach ubiegłych.

5. Prosimy o zmianę treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych na:

„Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz, że mają wymagane aktualne przeglądy techniczne i są sprawne.”

W przypadku braku akceptacji dla wnioskowanej zmiany, prosimy udzielenie informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zabezpieczenia ppoż zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

6. Wnosimy o włączenie do definicji przepięć zastrzeżenia, że odpowiedzialność dotyczy urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do definicji przepięć zastrzeżenia, że odpowiedzialność dotyczy urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi

7. Wnosimy o włącznie do kl. odtworzenia dokumentacji zapisu, że ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na włącznie do kl. odtworzenia dokumentacji zapisu, że ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji.

8. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, które są nieużytkowane:

Lp.	Nazwa budynku	Rok budowy	Wartość	Konstrukcja	Lokalizacja
-----	---------------	------------	---------	-------------	-------------

			początkowa		
1.	Sala widowiskowa	Przedwojenny	9 400,00	Budynek murowany, dach kryty papą	Bojadła ul. Kościuszki

9. Jeżeli Zamawiający posiada budynki lub budowle wyłączone z eksploatacji prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww. obiektów do FLEXA.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić informacji o posiadanych ubezpieczeniach w latach ubiegłych.

12. Prosimy o zmianę zapisu w kl. usunięcia pozostałości po szkodzie z:
do 10% wartości powstałej szkody. Powyższy 10% limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie na:

do 10% wartości powstałej szkody, nie więcej niż 500.000,00 PLN. Powyższy limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

13. Prosimy o usunięcie z treści kl. drobnych prac budowlano-montażowych zapisu:
dotyczy szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

14. Prosimy o włączenie do treści kl. terroryzmu poniższego zapisu:

Z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia biologicznego lub chemicznego
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

15. W definicji kradzieży zwykłej wnioskujemy o wyłączenie z ochrony wartości pieniężnych, mienia pracowniczego.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. Prosimy o wskazanie obiektów wykonanych z użyciem materiałów palnych - takich, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z

zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe z podaniem lokalizacji, wartości mienia zlokalizowanego w danym obiekcie, jak też i zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych zastosowanych w odniesieniu do danego obiektu.

Wykaz budynków zgodnie z załącznikiem nr do niniejszego pisma.

17. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe.

18. Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT o treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie

szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

19. Prosimy o potwierdzenie że : Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie potwierdzić powyższego.

20. Prosimy o potwierdzenie :

Że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia

(OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

Zamawiający potwierdza, że limity w klauzulach są wspólne.

23. Prosimy o obniżenie limitu w kl. miejsc ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego do 20% sumy ubezpieczenia sprzętu.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

24. Prosimy o dopisanie do kl. szybkiej likwidacji obowiązku zachowania uszkodzonych części i wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

25. Prosimy o informację dotyczącą zabezpieczeń przeciw przepięciowych sprzętu elektronicznego

Zamawiający informuje, iż posiada ochronniki przepięć.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ma przyjąć wartość początkową z wykazu w Zał. Nr 2 jako wartość odtworzeniową.

Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Prosimy o informację jakie koszty dodatkowe (np.. transport, montaż), cła, opłaty i podatki uwzględniono w sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Zgodnie z zapisami SIWZ koszty dodatkowe należy rozumieć jako koszty transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności

28. Prosimy o podanie czy w zarządzie Gminy Bojadła znajdują się cmentarze, wraz z podaniem ich ilości oraz danymi w jaki sposób i z jaką częstotliwością dokonywana jest kontrola stanu zadrzewienia, alejek, ogrodzeń i innych obiektów przynależnych do cmentarza.

Zamawiający informuje, iż posiada jeden cmentarz komunalny. Kontrola jest dokonywana dwukrotnie w roku przez pracownika Gminy.

29. Prosimy o wyłączenie z Ochrony szkód wyrządzonych przez OSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

30. Prosimy o informację czy w zarządzie Gminy znajduje się składowisko odpadów?

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada składowiska, jednak ma je posiadać w przeciągu najbliższych 3 miesięcy.

31. Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

32. Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

33. Wnosimy o wprowadzenie zapisu do Kl. okolicznościowej - o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Wnosimy o wprowadzenie zapisu do kl. włączenia mienia z eksploatacji – pod warunkiem odłączenia sprzętu od źródeł zasilania i zabezpieczenia zgodnie z OWU Ubezpieczyciela

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

35. Wnosimy o wprowadzenie zapisu do kl. wynagrodzenia ekspertów - koszty ekspertów nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

36. Wnosimy o wprowadzenie zapisu do kl. terroryzmu:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

37. Prosimy o uzupełnienie informacji dot. zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w lokalizacjach, dla których nie podano takiej informacji.

Wykaz zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

38. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość

uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach ?

Dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić informacji o posiadanych ubezpieczeniach w latach ubiegłych.

39. Prosimy o wskazanie daty na jaką została określona wskazana w SIWZ szkodowość oraz potwierdzenie, iż pozostaje ona niezmienną. W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic i ewentualnych założonych rezerw, jak i samych okoliczności poszczególnych szkód.

Szkodowość wskazana w SIWZ została wystawiona na miesiąc styczeń-luty.

40. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający ubezpieczony był w zakresie ryzyk objętych programem SIWZ. Dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecną Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie potwierdzić informacji o wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej w latach ubiegłych.

41. Prosimy o przyjęcie kl. miejsc ubezpieczenia w poniższej treści:

Klauzula miejsc ubezpieczenia – do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od momentu wejścia w posiadanie, chyba że łączna wartość mienia w tej lokalizacji nie przekracza 1 000 000 zł.

1. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się , typu :

- 1) namiotów,
- 2) konstrukcji drewnianej (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop),
- 3) krytych strzechą, gontem, wiórem itp.,
- 4) magazynów o wysokości 7 m lub więcej,
- 5) magazynów gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu styropian lub pianka poliuretanowa.

2. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, w przypadku których Wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

42. Prosimy o dopisanie w treści kl. warunków i taryf zapisu: z zastrzeżeniem postanowień art. 816 k.c.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

43. Wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego.

W przypadku braku zgody na takie rozwiązanie wnosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ono limitów odpowiedzialności i przedmiotu ubezpieczanego w systemie PR lub wnosimy o ustalenie możliwości jednokrotnego odtworzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

44. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: przedmiot ubezpieczenia: drogi(w tym przepusty), chodniki, parkingi oraz elementy infrastruktury drogowej – wnoszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub

wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 50 000,00 zł.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dróg, chodników, parkingów oraz elementów infrastruktury drogowej.

45. Sumy ubezpieczenia: budynki, budowle i obiekty budowlane(w rozumieniu ustawy prawo budowlane) dotyczące pozycji Gminy Bojadła – wnoszę o wyjaśnienie różnicy kwotowej między zapisem w SIWZ a załącznikiem nr 1.

Poprawne są kwoty przyjęte w załączniku nr 1 do SIWZ.

46. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) informujemy, że ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Dodatek nr 3 - Program ubezpieczenia pkt. D. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (str. 44)
2. W niniejszym podpunkcie zmianie ulegają sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 - Dotychczasowe sumy ubezpieczenia:

Budynki, budowle i obiekty budowlane (w rozumieniu ustawy prawo budowlane)			
Nazwa jednostki	Suma ubezpieczenia	Rodzaj wartości	Początek Okresu Ubezpieczenia
Gmina Bojadła	2 209 729,00 zł	Wartość księgową	Od 08.04.2014r.
	875 000,00 zł	brutto	Od 22.02.2015r.
	1 326 000,00 zł	Wartość rzeczywista	Od 22.02.2015r.


- Zmiana sum ubezpieczenia na:

Budynki, budowle i obiekty budowlane (w rozumieniu ustawy prawo budowlane)

Nazwa jednostki	Suma ubezpieczenia	Rodzaj wartości	Początek Okresu Ubezpieczenia
Gmina Bojadła	1 082 360,55 zł	Wartość księgową	Od 08.04.2014r.
	1 200 392,00 zł	brutto	Od 22.02.2015r.
	3 636 000,00 zł	Wartość rzeczywista	Od 22.02.2015r.

Wójt Gminy Bojadła

Grzegorz Doszel


 Wójt Gminy Bojadła
 mgr inż. Grzegorz Doszel